

" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Главный врач

Женской консультации № 15 (г. Москва)

К.М.Н.



Исмаилова С.Г.

2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ
Раневого покрытия "Фламена" (вагинальный комплект)

Исполнители:

акушер-гинеколог Удодова С.С.

акушер-гинеколог Анохин Д.В.

Цель исследования:

Оценить влияние *Раневого покрытия "Фламена"* (вагинальный комплект) на процессы эпителизации слизистой оболочки полового тракта женщин.

Материалы и методы:

Апробация проводилась в период с 10.04.11 по 10.06.11. В исследование были включены 27 женщин в возрасте от 17 до 50 лет: 11 с эктопией шейки матки после хирургического лечения (радио-волновая терапия), 12 с эктопией шейки матки без хирургического лечения, 5 – с язвенным поражением слизистой шейки матки при полном выпадении половых органов.

Лечение проводилось вне менструального цикла путем аппликации 1 дозы *Раневого покрытия "Фламена"* на зону поражения, на курс – 10 процедур, ежедневно.

Расширенная кольпоскопия с биопсией шейки матки проводилась для постановки диагноза, контрольная кольпоскопия - после окончания курса лечения.


Результаты:

Применение *Раневого покрытия "Фламена"* способствовало ускорению типичной эпителизации слизистой оболочки полового тракта при заживлении эктопии шейки матки, в том числе после хирургического лечения, а также язвенных поражений в среднем в 2 раза по сравнению с обычным процессом


заживления, то есть в течение 1 менструального цикла. Ни одна пациентка не отметила неприятных ощущений и дискомфорта при применении препарата.

Выводы:

Раневое покрытие "Фламена" (вагинальный комплект) может быть рекомендован как эффективное, удобное и безопасное средство ускорения заживления и эпителизации слизистой оболочки полового тракта при эрозии шейки матки и язвенных, атрофических поражениях полового тракта, а также после проведения локального хирургического лечения.



Удодова С.С.



Анохин Д.В.